



## 安全データシート (SDS)

## 1. 化学品及び会社情報

昭和化学株式会社  
東京都中央区日本橋本町4-3-8  
担当  
TEL(03)3270-2701  
FAX(03)3270-2720  
緊急連絡 同上  
改訂日 2023/07/18  
SDS整理番号 14426950

製品等のコード : 1442-6950  
製品等の名称 : 0.01mol/L 硫酸ニッケル( ) 溶液  
推奨用途 : 分析試薬 (容量分析用)  
使用上の制限 : 推奨用途以外の用途へ使用する場合は化学物質専門家等の判断を仰ぐこと



## 2. 危険有害性の要約

## GHS分類

物理化学的危険性  
引火性液体 : 区分に該当しない  
自然発火性液体 : 区分に該当しない  
自己発熱性化学品 : 区分に該当しない  
水反応可燃性化学品 : 区分に該当しない

健康に対する有害性  
発がん性 : 区分1A

注意喚起語 : 危険

危険有害性情報  
発がんのおそれ

## 注意書き

## 【安全対策】

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。  
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。

## 【応急措置】

ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察、手当を受けること。

## 【保管】

直射日光を避け、容器を密閉し冷暗所に施錠して保管すること。


## 【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務を委託すること。

(注) 物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に関し、上記以外の項目は、現時点で「区分に該当しない(分類対象外も該当)」又は「分類できない」である。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物 (硫酸ニッケル( ) 六水和物の水溶液)  
化学名、製品名 : 0.01mol/L 硫酸ニッケル( ) 溶液  
成分及び含有量 : 硫酸ニッケル( ) 六水和物、0.26w/v% (0.26w/w%)  
ニッケル(Ni)含量 =  $0.26 \times 58.6934 / 262.85 = 0.058\%$   
水、残部 (合計100%)  
化学式及び構造式 :  $\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、構造式は上図参照(1ページ目)。



分子量	: 262.85
官報公示整理番号	: 化審法: (1)-813 安衛法: 公表化学物質(化審法番号を準用)
CAS No.	: 10101-97-0(無水物: 7786-81-4)
EC No.	: 232-104-9(無水物として)
危険有害物質	: 硫酸ニッケル( )六水和物

## 4. 応急措置

吸入した場合	: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 気分が悪い時は、医師の治療を受ける。
皮膚に付着した場合	: 皮膚を多量の水と石鹸で洗う。 皮膚刺激が生じた時は、医師の診察、手当を受ける。 汚染された衣類を再使用する前に洗濯する。
目に入った場合	: 直ちに、流水で15分以上注意深く洗う。次に、コンタクトレンズを着用して容易に外せる場合には外して洗うこと。洗浄を続ける。 まぶたを親指と人さし指で掘り眼を全方向に動かし、眼球、まぶたの隅々まで水がよく行き渡るように洗浄する。 目の刺激が持続する場合は、医師の診断、治療を受ける。
飲み込んだ場合	: 口をすすぎ、うがいをする。 大量の水を飲ませ、指を喉に差し込んで吐かせる。 気分が悪い時は、医師の診察、手当を受ける。
医師に対する特別注意事項: 情報なし	

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤	: 本品は不燃性である。 粉末消火剤、二酸化炭素、散水、乾燥砂など
使ってはならない消火剤	: 特になし
特有の危険有害性	: 火災に巻き込まれると、燃焼を加速する。 火災によって刺激性又は毒性のガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法	: 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。
消火を行う者の保護	: 消火作業の際は風上から行い、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	: 漏洩区域は、関係者以外の立入りを禁止する。 漏洩エリア内に立入る時は、保護具を着用する。 風上から作業し、ミスト、蒸気、ガスなどを吸入しない。 密閉された場所に立入る時は、事前に換気する。
環境に対する注意事項	: 河川、下水道、土壌に排出されないように注意する。
回収、中和	: ウェス、布などで吸収し密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。
封じ込め及び浄化の方法・機材	: 危険でなければ漏れを止める。
二次災害の防止策	: 事故の拡大防止を図るため、必要に応じて関係機関に通報する。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	: 本製品を取扱う場合、必ず保護具を着用する。 ミスト、蒸気、ガスの発生を防止する。 容器をよく振った後、開封して使用する。 開封した場合は、直ちに使用する。 使用した規定液は、元の容器に戻さない(規定濃度が変化するおそれがあるため)。
局所排気・全体換気 安全取扱い注意事項	: 換気装置を設置し、局所排気又は全体換気を行なう。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。 ミスト、蒸気を吸入しない。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。 取扱い後はよく手を洗う。
接触回避	: 湿気、水、高温体との接触を避ける。
保管	
技術的対策	: 保管場所は、製品が汚染されないよう清潔にする。 保管場所は、採光と換気装置を設置する。
保管条件	: 直射日光を避け、容器を密閉して冷暗所に保管する。 必要に応じて施錠して保管する。

混触危険物質 : 情報なし  
 容器包装材料 : ポリエチレン、ポリプロピレン、ガラス等

## 8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度 : 0.1mg/m<sup>3</sup> (Niとして)  
 許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) :  
 日本産衛学会 0.01 mg/m<sup>3</sup> (Niとして；水溶性Ni化合物が対象)  
 ACGIH TLV-TWA 0.1 mg/m<sup>3</sup> (Niとして)  
 設備対策 : この物質を貯蔵しないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置する。  
 作業場には囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設置する。  
 保護具  
 呼吸器の保護具 : 呼吸器保護具 (防じんマスク) を着用する。  
 手の保護具 : 保護手袋 (ネオプレン製、塩化ビニル製など) を着用する。  
 眼の保護具 : 保護眼鏡 (普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型) を着用する。  
 皮膚及び身体の保護具 : 長袖作業衣を着用する。  
 必要に応じて保護面、保護長靴を着用する。  
 衛生対策 : この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。  
 取扱い後はよく手を洗う。  
 保護具は保護具点検表により定期的に点検する。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態  
 性状 : 液体  
 色 : 淡緑色  
 臭い : 無臭  
 pH : データなし  
 融点 : 約0  
 凝固点 : データなし  
 沸点 : 約100  
 引火点 : データなし  
 可燃性 : 不燃性  
 爆発範囲 : データなし  
 蒸気圧 : データなし  
 相対ガス密度 (空気 = 1) : データなし  
 密度又は相対密度 : 1.0 g/cm<sup>3</sup>  
 比重 : データなし  
 溶解度 : 水に混和  
 オクタノール/水分配係数 : データなし  
 発火点 : データなし  
 分解温度 : データなし  
 粘度 : データなし  
 動粘度 : データなし  
 粒子特性 : データなし

## GHS分類

引火性液体 : 本品は水溶液で不燃性であることから、区分に該当しないとした。  
 自然発火性液体 : 本品は水溶液で不燃性であることから、区分に該当しないとした。  
 自己発熱性化学品 : 本品は水溶液で不燃性であることから、区分に該当しないとした。  
 水反応可燃性化学品 : 本品は水溶液で安定である (水との混触で可燃性ガスの発生がない) ことから、区分に該当しないとした。

## 10. 安定性及び反応性

安定性 (反応性・化学的安定性) : 通常の取扱条件において安定である。  
 危険有害反応可能性 : 情報なし  
 避けるべき条件 : 高温、日光  
 混触危険物質 : 情報なし  
 危険有害な分解生成物 : ニッケル酸化物、硫酸酸化物

## 11. 有害性情報

【本製品のデータがないため、硫酸ニッケル ( ) 六水和物と水の混合物として、NITE-GmiccsでGHS分類した。】

急性毒性 : 経口 区分に該当しない。

	経皮	分類できない。
	吸入(蒸気)	分類できない。
	吸入(ミスト)	分類できない。
皮膚刺激性/刺激性	:	分類できない。
眼に対する重篤な損傷/刺激性	:	分類できない。
呼吸器感受性	:	区分に該当しない。
皮膚感受性	:	区分に該当しない。
生殖細胞変異原性	:	区分に該当しない。
発がん性	:	区分1Aとした。
		発がんのおそれ(区分1A)
生殖毒性	:	分類できない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	:	区分に該当しない。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	:	区分に該当しない。
誤えん有害性	:	分類できない。

## 12. 環境影響情報

【本製品のデータがないため、硫酸ニッケル( )六水和物と水の混合物として、NITE-GmiccsでGHS分類した。】

生態毒性	
水生環境有害性 短期(急性)	: 区分に該当しない。
水生環境有害性 長期(慢性)	: 区分に該当しない。
残留性・分解性	: データなし
生物蓄積性	: データなし
土壌中の移動性	: データなし
オゾン層への有害性	: 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていないため、分類できないとした。

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	: 関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄する。 都道府県知事などの許可(収集運搬業許可、処分業許可)を受けた産業廃棄物処理業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付して廃棄物処理を委託する。 廃棄物の処理にあたっては、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。 必要に応じて、廃棄の前に可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することは避ける。
汚染容器及び包装	: 内容物により汚染された容器及び包装材は、関連法規の基準に従って適切に処分する。 空容器を廃棄する場合は、内容物を除去した後、産業廃棄物処理業者に処理を委託する。

## 14. 輸送上の注意

国内規制(適用法令)	
陸上規制	: 特段の規制なし(非危険物)
海上規制	: 特段の規制なし(非危険物)
航空規制	: 特段の規制なし(非危険物)
国連番号	: 非該当
国連分類	: 非該当
品名	: 非該当
海洋汚染物質	: 非該当
MARPOL73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送の有害液体物質の汚染分類	: 非該当
特別の安全対策	: 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 重量物を上積みしない。 必要に応じ移送時にイエローカードを運搬人に保持させる。

## 15. 適用法令

労働安全衛生法	: 名称等を表示すべき危険物及び有害物 (政令番号 第418号「ニッケル化合物」、対象重量%は 0.1) 名称等を通知すべき危険物及び有害物 (政令番号 第418号「ニッケル及びその化合物」、対象重量%は 0.1) (別表第9)
---------	--

化審法	: 優先評価化学物質 No.148「硫酸ニッケル(II)」 (官報公示日: 2013/12/20) 優先評価化学物質の評価対象; 人健康影響
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)	: 種別 「特定第1種指定化学物質」 政令番号 「1-355」〔ただし、R5年3月31日まで「1-309」〕 管理番号 「309」 物質名称 「ニッケル化合物」
消防法	: 非該当
毒物及び劇物取締法	: 非該当
船舶安全法 (危規則)	: 非該当
航空法	: 非該当
大気汚染防止法	: 有害大気汚染物質 / 優先取組 (中環審第9次答申の148) ニッケル及びその化合物 (* 優先取組物質はニッケル化合物)
水質汚濁防止法	: 指定物質 (施行令第三条第三項) 「ニッケル及びその化合物」
輸出貿易管理令	: キャッチオール規制 (別表第1の16項) HSコード: 3822.00 第38類 (各種の化学工業生産品) ・輸出統計番号 (2023年4月版): 3822.00-000 「理化学用の調製試薬」 ・輸入統計番号 (2023年4月1日版): 3822.00-000 「理化学用の調製試薬」

## 16. その他の情報

(注) 本品を試験研究用以外には使用しないで下さい。

参考文献	: 化学物質管理促進法PRTR・MSDS対象物質全データ 労働安全衛生法MSDS対象物質全データ 化学物質の危険・有害便覧 化学大辞典 安衛法化学物質 産業中毒便覧(増補版) 化学物質安全性データブック 公害と毒・危険物(総論編、無機編、有機編) 化学物質の危険・有害性便覧 Registry of Toxic Effects of Chemical Substances NIOSH CD-ROM GHS分類結果データベース GHSモデルMSDS情報 NITE-Gmiccs	化学工業日報社 化学工業日報社(2007) 中央労働災害防止協会編 共同出版 化学工業日報社 医歯薬出版 オーム社 三共出版 労働省安全衛生部監修 nite (独立行政法人 製品評価技術基盤機構) 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター <a href="https://www.ghs.nite.go.jp/">https://www.ghs.nite.go.jp/</a>	HP HP
------	--	---	----------

このデータは作成の時点における知見によるものですが、必ずしも十分ではありませんし、何ら保証をなすものではありませんので、取扱いには十分注意して下さい。なお、この安全データシート(SDS)はJIS Z 7253:2019に準じ作成しています。